

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)
PIETRISCO ECOLOGICO 40/70

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **PTE_01-26**

2. Numero di tipo: **Pietrisco ecologico 40-70**

3. **Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:** UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e in opere di costruzione di strade"

4. **Nome e indirizzo del fabbricante:** I.R.M.E.L. S.R.L.

Via Porrione, 155–Albinatico–51019 Ponte Buggianese (PT)– Italia

6. **Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 2+

7. **Organismo notificato:** BUREAU VERITAS n. 1370 ha rilasciato il report dell'audit di verifica di rinnovo del 06/03/2026 relativamente al controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9. **Prestazione dichiarata:**

Frazione unica (pietrisco ecologico 40-70)		
Forma delle particelle	NPD	
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/63
	Categoria	G _A 75
Massa volumica delle particelle	NPD	
Purezza		
Contenuto dei fini	f ₃	
Qualità dei fini	MB	-
	SE	-
Percentuale di particelle frantumate	C90/3	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₄₅	
Stabilità di volume	NPD	
Assorbimento dell'acqua	NPD	
Solfati solubili in acido	AS _{0,8}	
Zolfo totale	NPD	
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Soluzione più chiara del colore normalizzato	
Resistenza all'attrito	M _{DE} 51	
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.	< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06	
Rilascio di altre sostanze pericolose Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.	< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06	
Durabilità al gelo-disgelo	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Ponte Buggianese, 30/03/2026

RCPF Francesco Becattini


I.R.M.E.L. SRL
U.O. Via Porrione, Loc. Albinatico
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
P.I. e C.F. 01434920474
Tel. 0572 930560 - 348 5743249