

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)
PIETRISCO ECOLOGICO 40/70

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: PTE_03-26

2. Numero di tipo: Pietrisco ecologico 40-70

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e in opere di costruzione di strade"

4. Nome e indirizzo del fabbricante: I.R.M.E.L. S.R.L.

Via Porrione, 155-Albinatico-51019 Ponte Buggianese (PT)- Italia

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7. Organismo notificato: BUREAU VERITAS n. 1370 ha rilasciato il report dell'audit di verifica di rinnovo del 06/03/2026 relativamente al controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9. Prestazione dichiarata:

Frazione unica (pietrisco ecologico 40-70) lotto PTE_03-26		
Forma delle particelle		NPD
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/63
	Categoria	G _A 75
	granulometria tipica	63 = 100% 56 = 97% 45 = 95% 31.5 = 72% 22.4 = 32% 16 = 3% 11.2 = 1% 8 = 1% 5.6 = 1% 4 = 1% 2 = 1% 1 = 1%
Massa volumica delle particelle		NPD
Purezza		
Contenuto dei fini		f ₃
Qualità dei fini	MB	-
	SE	-
Percentuale di particelle frantumate		C90/3
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA ₄₅
Stabilità di volume		NPD
Assorbimento dell'acqua		NPD
Solfati solubili in acido		AS _{0.8}
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD
Resistenza all'attrito		M _{DE} 45
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.		< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06
Rilascio di altre sostanze pericolose Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.		< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06
Durabilità al gelo-disgelo		NPD

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Ponte Buggianese, 31/08/2026

RCPF Francesco Becattini

I.R.M.E.L. SRL

U.O. Via Porrione, Loc. Albinatico

51019 PONTE BUGGIANESE (PT)

P.I. e C.F. 01434920474

Tel. 0572 930560 - 348 5743249