

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI (DoP)
STABILIZZATO ECOLOGICO 0/30

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: STE_03/26

2. Numero di tipo: Stabilizzato ecologico 0-30

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e in opere di costruzione di strade"

4. Nome e indirizzo del fabbricante: I.R.M.E.L. S.R.L.

Via Porrione, 155-Albinatico-51019 Ponte Buggianese (PT)- Italia

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7. Organismo notificato: BUREAU VERITAS n. 1370 ha rilasciato il report dell'audit di verifica di rinnovo del 06/03/2026 relativamente al controllo della produzione di fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

9. Prestazione dichiarata:

Frazione unica (stabilizzato ecologico 0-30) LOTTO STE_03/26		
Forma delle particelle		NPD
Dimensioni delle particelle	Designazione	0/31.5
	Categoria	G _A 85
	granulometria tipica	31.5 = 100% 22.4 = 100% 16 = 86% 11.2 = 61% 8 = 47% 5.6 = 39% 4 = 34 % 2 = 24% 1 = 19%
Massa volumica delle particelle		NPD
Purezza		
Contenuto dei fini		F ₅
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia	32
	Blu di metilene	-
Percentuale di particelle frantumate		-
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA ₄₅
Stabilità di volume		NPD
Assorbimento dell'acqua		NPD
Solfati solubili in acido		AS _{0,8}
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD
Resistenza all'attrito		M _{DE} 45
Rilascio metalli pesanti mediante lisciviazione Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.		< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06
Rilascio di altre sostanze pericolose Ulteriori verifiche per la salvaguardia delle acque sotterranee sono a carico del soggetto responsabile della messa in opera.		< ai limiti di legge test di cessione D.M. 5/2/98 e smi e D.Lgs 152/06
Durabilità al gelo-disgelo		NPD

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. si rilascia la presente dichiarazione di prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Ponte Buggianese 31/08/2026

RCPF Francesco Becattini


I.R.M.E.L. SRL
U.O. Via Porrione, Loc. Albinatico
51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
P.I. e C.F. 01434920474
Tel. 0572 930560 - 348 5743249