

Listino conferimenti <b>PRIMAVERA 2026</b>		<u>Validita'</u> <b>1 marzo 2026</b>	Listino	Fino a 40 q.li netti	Oltre 40 q.li netti		
C.E.R.	COD	<u>Rifiuti in Colonna "A / B"</u> - ( colonna 3 o 4 della tabella 2 allegato 1 DM 127/2024 )	€/ton	Sconto	€/ton	Sconto	€/ton
17.01.01	C10	<b>Cemento - blocchi piccoli senza ferro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Demolizioni selettive di manufatti in cemento armato</li> <li>+ Piccoli scarti della lavorazione dei conglomerati cementizi puliti e asciutti</li> <li>+ nessuna presenza di terra, laterizi, polistirolo o altri inquinanti</li> <li>+ in lastre/blocchi inferiori a cm 35/40 per lato <u>senza ferro o rete metallica</u></li> </ul>	0,60	0%	0,60	5%	0,57
	C12	<b>Pre-lavorazione cemento senza ferro ( blocchi cemento, fondazioni, ecc. )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ manufatti in cemento senza ferri, travi rovesce</li> <li>+ blocchi in cemento superiori a cm. 40 per lato</li> <li>+ <u>assenza di rete, gabbia in ferro o ferri lunghi ancora legati al cemento</u></li> <li>+ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca escluso)</li> </ul>	4,00	0%	4,00	5%	3,80
	C14	<b>Pre-lavorazione cemento con ferro sciolto o ancora legato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ manufatti in cemento con ferri lineari</li> <li>+ blocchi in cemento superiori a cm. 40 per lato con ferri ancora legati</li> <li>+ <u>assenza di rete, gabbia in ferro o strutture in ferro</u></li> <li>+ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca escluso)</li> </ul>	8,00	0%	8,00	5%	7,60
17.01.01 17.09.04	C32	<b>Pre-lavorazione con ferro - pezzi grossi ( blocchi con/senza ferro)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <u>blocchi e travi in cemento/laterizio con ferro a gabbia ma senza rete metallica</u></li> <li>+ <u>pavimenti in cemento, blocchi di fondazione armati</u></li> <li>+ <u>colonne/travi/manufatti in genere in cemento/laterizio anche interi o a pezzi</u></li> <li>+ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca esclusa)</li> </ul>	14,00	0%	14,00	5%	13,30
	C34	<b>Pre-lavorazione con ferro - pezzi medi ( travetti, pali, ecc.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <u>travetti e pannelli con ferro a gabbia o rete metallica</u></li> <li>+ <u>pali cemento tipo "enel"</u></li> <li>+ <u>blocchi in laterizio anche senza ferro</u></li> <li>+ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca esclusa)</li> </ul>	20,00	0%	20,00	5%	19,00
	C38	<b>Pre-lavorazione con ferro - pezzi piccoli ( paletti vigna, ecc.)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <u>piccoli pannelli</u> (spess. Fino a 10 cm.) con rete metallica</li> <li>+ <u>paletti cemento tipo "vigna" sciolti</u> (senza legno, terra o ferri di unione)</li> <li>+ <u>altri manufatti di piccolissime dimensioni con ferro o rete metallica</u></li> <li>+ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento</li> </ul>	45,00	0%	45,00	5%	42,75

Listino conferimenti <b>PRIMAVERA 2026</b>		<u>Validita'</u> <b>1 marzo 2026</b>	Listino	Fino a 40 q.li netti		Oltre 40 q.li netti	
C.E.R.	COD	<u>Rifiuti in Colonna "A / B"</u> – (colonna 3 o 4 della tabella 2 allegato 1 DM 127/2024)	€/ton	Sconto	€/ton	Sconto	€/ton
17.09.04 17.01.07 17.01.02	C24	<b><u>Mattoni, cemento, pietre ed altri materiali pieni</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Demolizioni selettive di costruzioni civili/commerciali/industriali</li> <li>+ almeno 70% di materiali pieni, in blocchi non superiori a cm. 40 per lato</li> <li>+ <b>assenza di terra</b>, max 10% di intonaci o parti fini - <b>NO congl. bituminoso</b></li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	10,00	0%	10,00	5%	9,50
		<b><u>Mattonelle, ceramiche, ritagli di marmo, tegole, piastrelle, poroton, ecc.</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Demolizioni selettive di costruzioni civili/commerciali/industriali</li> <li>+ materiali tendenzialmente piatti: tegole, mattonelle, poroton, laterizi forati, ecc.</li> <li>+ <b>assenza di terra</b>, max 10% di intonaci o parti fini - <b>NO congl. bituminoso</b></li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	15,00	0%	15,00	5%	14,25
17.09.04 17.01.03 17.01.07	C28	<b><u>Intonaci, scalcinature, sabbie residue da lavorazioni</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ materiali tendenzialmente fini o ripuliture miste di cantieri</li> <li>+ assenza assoluta di scarti di leganti idraulici (cemento, calce, ecc.) in polvere</li> <li>+ <b>assenza di terra</b> - <b>NO congl. bituminoso</b></li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	18,00	0%	18,00	5%	17,10
	C54	<b><u>Demolizioni miste a poca terra friabile o parti fini</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Scavi e demolizioni di manufatti misti a terra</li> <li>+ pietre/laterizi/cemento sup. al 80% - <b>NO congl. bituminoso</b></li> <li>+ presenza di terre friabili, limose o renose e <u>vagliabili se asciutte</u></li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	18,00	0%	18,00	5%	17,10
	C56	<b><u>Demolizioni con discreta presenza di terra friabile o parti fini</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Scavi e demolizioni di manufatti misti a terra</li> <li>+ pietre/laterizi/cemento sup. al 50% - <b>NO congl. bituminoso</b></li> <li>+ presenza di terre friabili, limose o renose e <u>vagliabili se asciutte</u></li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	22,00	0%	22,00	5%	20,90
	C60	<b><u>Demolizioni con elevata presenza di terra friabile o parti fini</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Scavi e demolizioni di manufatti misti a terra</li> <li>+ pietre/laterizi/cemento inf. al 50% - <b>NO congl. bituminoso</b></li> <li>+ presenza di terre friabili, limose o renose e <u>vagliabili se asciutte</u></li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	26,00	0%	26,00	5%	24,70

Listino conferimenti <b>PRIMAVERA 2026</b>		<u>Validita'</u> <b>1 marzo 2026</b>	Listino	Fino a 40 q.li netti		Oltre 40 q.li netti	
C.E.R.	COD	<u>Rifiuti in Colonna "A / B"</u> – (colonna 3 o 4 della tabella 2 allegato 1 DM 127/2024 )	€/ton	Sconto	€/ton	Sconto	€/ton
17.03.02	C40	<b><u>Conglomerato bituminoso fresato</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Demolizione selettiva di pavimentazioni stradali fresato o a piccole scaglie</li> <li>+ residui di conglomerato bituminoso a freddo o a caldo</li> <li>+ <b>nessuna presenza di terra</b>, laterizi, altri inquinanti</li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	8,00	0%	8,00	5%	7,60
	C41	<b><u>Conglomerato bituminoso in lastre</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Demolizioni selettive di pavimentazioni stradali in lastre</li> <li>+ Demolizioni selettive di piazzali, marciapiedi, pavimentazioni, ecc. in lastre</li> <li>+ <b>nessuna presenza di terra</b>, sottofondi o altri materiali lapidei</li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	12,00	0%	12,00	5%	11,40
	C42	<b><u>Conglomerato bituminoso misto a sottofondo</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Demolizioni selettive di pavimentazioni stradali in lastre con sottofondo</li> <li>+ Demolizioni selettive di piazzali, marciapiedi, ecc. in lastre e sottofondo lapideo</li> <li>+ <b>minima presenza di terra friabile max 5%</b>, e sottofondo lapideo</li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	16,00	0%	16,00	5%	15,20
17.03.02 17.09.04	C54B	<b><u>Conglomerato bituminoso misto a poca terra friabile</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lastre di conglomerato bituminoso provenienti da demolizioni stradali</li> <li>+ <b>Caricate separatamente dalla frazione terrigena</b></li> <li>+ <b>presenza di terra friabile inferiore al 20%</b>, e sottofondo lapideo</li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	18,00	0%	18,00	5%	17,10
	C56B	<b><u>Conglomerato bituminoso misto a discreta terra friabile</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lastre di conglomerato bituminoso provenienti da demolizioni stradali</li> <li>+ <b>Caricate separatamente dalla frazione terrigena</b></li> <li>+ <b>presenza di terra friabile inferiore al 50%</b>, e sottofondo lapideo</li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	22,00	0%	22,00	5%	20,90
	C60B	<b><u>Conglomerato bituminoso misto a elevata presenza di terra friabile</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lastre di conglomerato bituminoso provenienti da demolizioni stradali</li> <li>+ <b>Caricate separatamente dalla frazione terrigena</b></li> <li>+ <b>presenza di terra friabile superiore al 50%</b> e sottofondo lapideo</li> <li>+ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)</li> </ul>	26,00	0%	26,00	5%	24,70

**NOTA BENE:**

- 1) I prezzi riportati nel listino si riferiscono a rifiuti appartenenti alle colonne 3 o 4 tab. 2 allegato 1 DM 127/2024 (ex colonna "A" o "B" D.lgs 152/2006 - all.5 parte IV). Per le provenienze industriali o eventuali dubbi stante le caratteristiche del rifiuto (colore, odori o altro) sono necessarie analisi di caratterizzazione del rifiuto in tal senso. Lo stesso vale per il test di cessione (secondo il DM 127/2024) qualora il rifiuto provenga da aree industriali o ci siano dubbi in proposito.
- 2) Il conferimento di "**Terre e rocce da scavo**" CER 17.05.04, dovrà essere preventivamente autorizzato inviando analisi di caratterizzazione, colonna di appartenenza e test di cessione DM 127/2024; il costo sarà determinato di volta in volta in relazione alla tipologia delle terre e risultato delle analisi chimiche;
- 3) **Piccole partite di codici "17.09.04" e "17.03.02"**, provenienti da uno stesso cantiere (non industriale), senza analisi "sul tal quale", potranno essere accettate in aree confinate del nostro impianto e con analisi a nostro carico ogni 250 mc, con una **maggiorazione di 2,00 €/ton sul prezzo di listino**; la **presenza di analisi va dichiarata antecedentemente o contestualmente al primo conferimento da quel cantiere**, pena l'applicazione della maggiorazione di cui sopra **non rimborsabile**;
- 4) L'eccessiva presenza nei rifiuti di **impurità o frazione leggera** (legno, plastica, stracci, erba, radici, canne, ecc....) potrà determinare una maggiorazione del prezzo **non inferiore al 30%** e fino al raddoppio del prezzo di listino per quel rifiuto, oltre alla possibilità di **respingimento del carico**;
- 5) L'**eccessiva umidità** (cumuli non calpestabili), potrà determinare una maggiorazione del prezzo **non inferiore al 30%** e fino al raddoppio del prezzo di listino per quel rifiuto; Qualora non risultasse possibile la costituzione del cumulo (fanghi) si provvederà al **respingimento del carico**;
- 6) Nel periodo ottobre - marzo saranno soggetti ad "**eccessiva umidità**" della nota precedente anche i conferimenti con terra di umidità tale da determinare la non immediata vagliabilità, per la separazione della parte fine dalla lapidea; lo stesso vale, per l'intero anno, per le terre argillose non vagliabili anche se asciutte;
- 7) La presenza nei rifiuti di calcestruzzo, anche in piccola parte, di **fanghi o boiaccia**, potrà determinare l'attribuzione del codice di addebito C24/26/28 dei rifiuti misti, oltre ad eventuali ulteriori note di addebito e alla possibilità di **respingimento del carico**;
- 8) La presenza di **croste di conglomerato bituminoso miste a terra e/o laterizi**, non correttamente separate nella parte anteriore del cassone, potrà determinare l'attribuzione del codice di addebito C56 anche se in presenza di terra inferiore al 20%, oltre alla possibilità di **respingimento del carico**;
- 9) Si ricorda che per ogni nuovo cantiere e per ogni diverso CER proveniente da quel cantiere occorre presentare sempre la "**Scheda di Caratterizzazione Rifiuto**" scaricabile dall'area download del sito [www.irmelpt.com](http://www.irmelpt.com)

**NOTA BENE: COSTO MINIMO A FORMULARIO € 15,00 (iva compresa)**